



الصفحة ١ من ٥				العمل J-07-108		سجل الحفر الاختباري	
العميل: سيادة شركة الحربي للتجارة والمقاولات المحدودة							
المشروع: مشروع الصرف الصحي بجدة							
الموقع: جدة، المملكة العربية السعودية							
الاتجاه الشرقي:		الاتجاه الشمالي:		الارتفاع:		رقم الحفر: ٠٢	
حجم العينة الجوفية: ٧٦ ملم		نموذج/رقم الحفر: المحمول Rig/B-601		العمق الكلي: ٥٠ م		تاريخ البدء: ٢٠٠٧/١٢/١	
سائل الحفر: الماء		حجم العينات: ٣٥/٥٠ ملم		تاريخ الانتهاء: ٢٠٠٧/١٢/١		حجم انبوب التغليف: ٤	
الوزن/الانحسار لاختبار الكسارة: ١٤٠ رطل/٣٠		الطقس: مشمس		الحفار: السيد علي بن عمر			
ملاحظات	التايرستور المتحكم بالتفاعل %	تحديد جودة الصخر %	اختبار الاختراق القياسي لكل ١٥ سم	الوصف	عينة	العمق بالمتر	طول العرض العام
				التربة السطحية: بنية ، جيدة إلى متوسطة ، ذات رمال طمية حبيبية ورملية مع آثار جنور ، بدون البلاستيك .		٠,٠	
						٠,٥	
						١,٠	
متوسط الكثافة			١٠,١٨,١٤	بنية ، جيدة إلى متوسطة ذات رمال طمية حبيبية ورملي وحصي (شدف صخور).		١,٥	
						٢,٠	
						٢,٥	
كثيف			١٠,١٨,١٣	كما ورد أعلاه ،		٣,٠	
						٣,٥	
						٤,٠	
شديد الكثافة			٠٢/٥٠ سم	بنية ، جيدة إلى متوسطة ذات رمال طمية حبيبية ورملية مع حصي (شدف صخور).		٤,٥	
						٥,٠	
						٥,٥	
قاسي			٠٣/٥٠ سم	بنية مائلة الى الحمرة فاتحة ، جيدة ذات حبيبات طمية رملية مع طين.		٦,٠	
						٦,٥	
						٧,٠	
قاسي			٠٨/٥٠ سم	كما ورد أعلاه ،		٧,٥	
						٨,٠	
						٨,٥	
						٩,٠	
قاسي			٠٦/٥٠ سم	كما ورد أعلاه ،		٩,٥	
						١٠,٠	
شديد الكثافة			٠٦/٥٠ سم	بيضاء مائلة الى الصفرة ، و رواسب بحرية جيرية، و رمال طمية.		١٠,٥	

AL-JAZZAR

الجار